

**Non-Staining
No Odor**

**MONEY BACK
GUARANTEE†**

Spectracide®

— BUG STOP® —
HOME BARRIER

Tratamiento de barrera para el hogar

Indoor **PLUS** Outdoor Insect Control

Kills On Contact

Up To **12 Month***
Control for
Cockroaches



Ants



Roaches



Spiders



Fleas



Silverfish

Active Ingredient.....0.025%
Gamma-Cyhalothrin.....99.975%
Other Ingredients.....

Net Contents 1.33 gal (170 fl oz / 5.03 L)

†On non-porous surfaces
*For terms of guarantee,
see back panel.
17-17825

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional
precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte
posterior para conocer
las declaraciones preventivas adicionales.



RESEALABLE LABEL • PEEL HERE
ETIQUETA RESELLABLE • ARRANCA AQUÍ

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.
ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.


Spectracide

**BUG STOP
HOME BARRIER**

Tratamiento de barrera para el hogar

ACCUSHOT[®]

Continuous Power Sprayer



Extendable Wand
For Accuracy

Comfort • Power • Precision

Aim & Spray



Kills Ants, Roaches,
Spiders, Fleas & Ticks



Use Indoors
& As An Outdoor
Foundation Treatment



Water-Based
Clear Formula



No Oily Residue



Leaves No Odor

OPERATING INSTRUCTIONS FOR ACCUSHOT[®] SPRAYER



1. Shake well before each use. **2.** Remove sprayer from side holster. Unwrap the tubing. Gently pull tubing out. **3.** Open flip-top closure. **4.** Securely snap the hose plug into opening in cap until it snaps into place. **5.** Slide switch on hose plug counterclockwise to OPEN. **6.** Remove plastic tab near bottom of sprayer to activate batteries. **7.** Twist nozzle to adjust spray from CLOSE **X** to SPRAY or STREAM . **8.** When priming the sprayer, hold sprayer level to the ground. Squeeze and hold trigger until liquid comes out the nozzle. Sprayer may not prime if it is held at an angle. Once primed, it will spray in any direction.



¹Guaranteed Results or Your Money Back

If you are not satisfied with this product for any reason, send your written request for a refund to the address below, together with the original dated store receipt showing the price you paid. Please allow 6-8 weeks for processing.

QUESTIONS & COMMENTS: Call 1-800-917-5438 or visit our website at www.spectracide.com

HOW TO USE THE ACCUSHOT SPRAYER

Shake well before each use. Aim toward target area to be treated, and away from people and pets. • To improve accuracy, use slider to extend wand. • Press the trigger to spray. • Release the trigger to stop spray. After use: **1.** Twist nozzle completely to CLOSE position. **2.** Secure sprayer tip down in holster. **3.** Failure to adjust nozzle completely to CLOSE position and properly secure sprayer in holster may result in leakage and damage to property or injury to people or animals.

Keep reusable AccuShot[®] Sprayer for use with Spectracide[®] Bug Stop[®] Home Barrier.

To replace batteries: **1.** Use screwdriver to open battery compartment. **2.** Remove used batteries and insert four new AA batteries in correct positions as marked per diagram inside of battery compartment. **Never** insert the positive and where the negative end belongs and vice versa. **Always** use a complete set of new batteries of the same type when replacing batteries. **Never** mix alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries. **3.** Securely close battery compartment door. **4.** **Always** follow manufacturer's recommendations for use and disposal of batteries.

Additional operating notes: • Do not submerge in water. • Before each use, inspect sprayer carefully — make sure hose is flexible and not kinked, worn or cracked and that all connections are tight. • When storing sprayer for prolonged periods, remove batteries.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.
NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9509-239-0845 EPA Est. Nos. 9509-MO-1(D), 9509-04-GA-1(E), 58936-MO-1(F)

Circle number is first letter of lot number. 17-17826

© 2021 United Industries Corporation. All Rights Reserved.

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 71121 96380 2

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For use around the home only. Do not use on pets.

STOP People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

- Do not water the treated area to the point of runoff.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:
 - Treatment to soil or vegetation around structures
 - Applications to lawns, turf and other vegetation
 - Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 ft. Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

SHAKE WELL BEFORE USING.

INDOORS

Spray areas where cockroaches, Palmetto bugs, ants^{**}, clover mites, crickets, cigarette beetles, confused flour beetles, red flour beetles, rice weevils, saw-toothed grain beetles, dermestid beetles, firebrats, water bugs, silverfish, earwigs, box elder bugs, centipedes, millipedes, stink bugs, pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders are found or normally occur including dark corners of rooms and closets; cracks and crevices in walls; along and behind baseboards; beneath and behind sinks, stoves, refrigerators and cabinets; and around plumbing and other utility installations. Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders must be sprayed directly to be killed.

For ants^{**}, apply to ant trails, around doors and windows and wherever else ants may find entrance.

^{**}Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance, hawster

For control of carpet beetles, thoroughly spray along baseboards and edges of carpeting; under carpeting, rugs and furniture; in closets and on shelving; and wherever else insects are seen or suspected.

For control of fleas and brown dog ticks, thoroughly spray pet beds, resting quarters, nearby cracks and crevices, along and behind baseboards, window and door frames and localized areas of floor and floor

INSTRUCCIONES DE MANEJO PARA EL ROCIADOR ACCUSHOT®

1. Agite bien antes de cada uso. 2. Retire el rociador del soporte lateral. Desmenue el tubo. Jale suavemente el tubo hacia afuera. 3. Abra la tapa abre fácil. 4. Encaje firmemente el tapón de la manguera en la abertura de la tapa hasta que trabaje. 5. Deslice la pieza en el tapón de la manguera en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir "OPEN". 6. Quite la lengüeta de plástico próxima a la parte inferior del rociador para activar las pilas. 7. Gire la boquilla para ajustar el rocio de CLOSE (cerar)  a SPRAY (Rociar)  o STREAM (Chorro) . 8. A cetar el rociador, sosténgalo al nivel del suelo. Apriete y mantenga el gatillo hasta que el líquido salga por la boquilla. Es posible que no se cete si está mojado. Una vez ceteado rociará en cualquier dirección.

CÓMO USAR EL ROCIADOR ACCUSHOT

Agite bien antes de cada uso. Diríjalo hacia el lugar que tiene como objetivo y lejos de las personas y las mascotas. • Para una mayor precisión, extienda la varilla con la pieza que se desliza. • Presione el gatillo para rociar. • Suelte el gatillo para dejar de rociar. Después de usar: 1. Gire la boquilla completamente hasta la posición CLOSE (cerar). 2. Asegure la punta del rociador en el soporte. 3. Si la boquilla no se ajusta totalmente hasta la posición CLOSE (cerar) y el rociador no se asegura adecuadamente en el soporte, pueden ocurrir derrames y daños materiales o lesiones a personas o animales. Guarde el Rociador reusable AccuShot® para usarlo con el Tratamiento de barrera para el hogar, Bug Stop® de Spectracide®.

Para reemplazar las pilas: 1. Abra el compartimiento de las pilas usando un destornillador. 2. Retire las pilas usadas y coloque cuatro pilas AA nuevas en las posiciones correctas tal como está indicado en el diagrama que se encuentra dentro del compartimiento de las pilas. Nunca coloque el extremo positivo donde va el extremo negativo ni al revés. Cuando reemplace las pilas, use siempre un juego completo de pilas nuevas del mismo tipo. Nunca mezcle pilas alcalinas, de carbono zinc ni pilas recargables. 3. Gire bien la tapa del compartimiento de las pilas. 4. Siga siempre las recomendaciones del fabricante sobre el uso y eliminación de las pilas.

Notas adicionales sobre el funcionamiento: • No lo sumerja en agua. • Revise cuidadosamente el rociador antes de cada uso, asegúrese de que la manguera sea flexible y no se esté retrorotando, gasteada ni rota y que todas las uniones estén ajustadas. • Cuando guarde el rociador durante períodos prolongados, retire las pilas.

ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Solo para usar alrededor de la casa. No lo use en mascotas.



No permita que las personas ni las mascotas entren en las áreas tratadas hasta que el rocio se haya secado.

- No riegue el área tratada hasta el punto de escurrimiento.
- No realice aplicaciones durante lluvias.
- Todas las aplicaciones en espacios exteriores deben limitarse a tratamientos localizados o

covering where fleas and ticks may be present. Pet bedding should be replaced with clean, fresh bedding after treating the area. Do not treat pets with this product. To control the source of flea infestations, treat pets with a product registered for application to animals.

Note: Test inconspicuous sample of fabric or rug for staining before use. Check carpet manufacturer's warranty and care and maintenance information before using product on your specific brand of carpeting.

OUTDOORS

Bees, wasps, box elder bugs, centipedes, millipedes, pillbugs, sowbugs, scorpions, spiders, flies, Asian beetles, stink bugs and mosquitoes: For use only as an aid in reducing annoyance from these insects. Spray outside surfaces of screens, doors, window frames or wherever insects may enter the room. Also spray surfaces around light fixtures, on porches, in garages and other places where insects land or congregate. Pillbugs, sowbugs, scorpions and spiders must be sprayed directly to be killed.

Ants^{**}, ticks (including ticks that transmit Lyme disease), crickets, fleas and earwigs: For treatment of infestation of these insects in areas where there are weeds or brushy non-crop areas, spray infested areas thoroughly. When treating for ticks, give special attention to areas frequented by pets. For ants, thoroughly wet hills and runways.

^{**}Argentine, southern, field, Allegheny mound, Florida carpenter, black carpenter, cornfield, honey, pavement, nuisance, hawster

PERIMETER TREATMENT

Apply a continuous band of insecticide around building foundation and around windows, doors, utility line entrances, eaves, vents and other areas to reduce the potential for entry by crawling pests. Remove debris and leaf litter from next to the foundation, cut back vegetation and branches that touch the foundation, and move or rake back trees, deep mulch or other potential pest harborage next to the foundation.

Apply the band up to 3 ft wide around the structure and upward along the foundation to 3 ft and around windows, doors and roof overhangs. Apply as a coarse spray to thoroughly and uniformly wet the foundation and/or band area so that the insecticide will reach the soil or thatch level where pests may be active. 1.33 gal will cover 1,050 sq ft.

para tratar grietas y rajaduras exclusivamente, excepto los siguientes usos permitidos:

- Tratamiento del suelo o vegetación alrededor de estructuras
 - Aplicaciones a céspedes y otra vegetación
 - Aplicaciones a ciementos de edificios hasta un máximo de 3 pies. Aparte de las aplicaciones a ciementos de edificios, todas las aplicaciones en superficies exteriores a superficies impermeables como aceras, camiones de entrega de automóviles, patios, porches y superficies estructurales (como ventaneras, puertas y aleros) se limitan a aplicaciones localizadas y para el tratamiento de grietas y rajaduras exclusivamente.
- Se prohíbe la aplicación directa a alcantarillas o drenajes, así como a cualquier área similar a una cuneta en la que pueda producirse el drenaje a alcantarillas, drenajes pluviales, masas de agua o habitats acuáticos. No permite que el producto entre en ningún drenaje durante o después de su aplicación.

AGITE BIEN ANTES DE USAR.

EN ESPACIOS INTERIORES

Rocié las zonas donde cucarachas, cucarachas de caño, hormigas^{**}, ácaros de trébol, gnillos, carcomas del tabaco, gorgojos de la harina, tribolios castaños de la harina, gorgojos del arroz, carcomas dentadas, escarabajos dermestidos, tsanurinos, chinches de agua, lepmias, tijeretas, insectos del ace, ciempiellos, mítilos, chinches hemidios, cochinitas, cochinitas de la humedad, alacranes y arañas se encuentran o aparecen generalmente, incluyendo en rincones oscuros de habitaciones y closets; grietas y rajaduras en paredes; a lo largo y detrás de bordes inferiores; debajo y detrás de frentados, estufas, refrigeradores y gabinetes; y alrededor de tuberías y otras instalaciones de servicios. Las cochinitas, las cochinitas de la humedad, los alacranes y las arañas se deben rociar directamente para que mueran.

Para las hormigas^{**}, aplique en sus caminos, alrededor de puertas y ventaneras y en cualquier otro lugar por donde las hormigas pueden entrar.

^{**}Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas, cosechadoras

Para el control de los escarabajos de las alfombras, rocíe a fondo a lo largo de bordes inferiores y detrás de alfombras; debajo del alfombrado, de tapetes y muebles; en closets y estantes; y en cualquier otro lugar donde se observen los insectos o se sospeche que se encuentran.

Para el control de pulgas y garrapatas marrones del perro, rocíe bien las camas de las mascotas, los lugares de descanso, cerca de grietas y rajaduras, a lo largo y detrás de bordes inferiores, marcos de ventaneras y puertas, y zonas localizadas de pisos y cubiertas de pisos donde las pulgas y las garrapatas pueden estar presentes. Después de tratar el lugar, la cama de la mascota se debe cambiar por una nueva y limpia. No trate a las mascotas con este producto. Para controlar la fuente de infestaciones por pulgas, las mascotas se deben tratar con un producto que esté autorizado para aplicar a animales.

Note: Antes de usarlo, pruebe el producto en una muestra del tejido o tapete que no se vea para asegurarse de que no manche. Antes de usar el producto en su marca específica de alfombra, revise la garantía y las instrucciones del fabricante sobre el cuidado y mantenimiento de la alfombra.

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Turn the nozzle to CLOSE position. To prevent leakage, attach sprayer to clip. Store this product only in its original container in a secure storage area away from sources of heat or open flame and in an area inaccessible to children and pets. Keep from freezing.

Pesticide Disposal: Do not discard the AccuShot® Sprayer. Keep the AccuShot Sprayer for use on Spectracide® Bug Stop® Home Barrier, Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

First Aid

If on Skin or Clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center or doctor or going for treatment.

Environmental Hazards • This product is toxic to fish and other aquatic organisms. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions & Comments? Call 1-800-917-5438 or visit our website at

www.spectracide.com

WOOD-DESTROYING INSECTS

Treat infested areas and areas likely to be infested, such as wood surfaces, voids and tunnels in damaged wood, behind veneers, in structural voids (between stud walls and spaces between wood and foundations), along cracks, along crawl spaces and around outside buildings, porches, woodpiles, wooden fences and decks. Kills **exposed subterranean termites¹, dampwood termites², drywood termites³, carpenter ants, ambrosid beetles, death hunter beetles⁴, false powderpost beetles and powderpost beetles.**

For Carpenter Bees

Treat active tunnels where carpenter bee activity has been observed. Leave the entrance hole open for 48 hours after application to allow the bees to contact and distribute the insecticide throughout the nest galleries. Then plug the entrance hole with a piece of wooden dowel coated with carpenter's glue or wood putty. Plugging the hole will prevent reinfestation of old nesting tunnels and reduce the chances of wood decay.

**Do not use this product as the sole source of control for active, structural infestations by subterranean termites; the purpose of this application is to kill workers or winged reproductive forms of termites that are present at the time of treatment. It is not intended to provide structural pest control. It is not a substitute for mechanical alteration, soil and foundation treatment, but merely a supplement. For active, structural infestations by subterranean termites, this product can only be used to supplement a federally registered conventional product that is registered as a sole source for termite control. This product will not eliminate termite infestations or provide protection against future infestation.*

ESPAÇOS EXTERIORES

Abejas, avispas, insectos del arce, clempis, milpiés, cochinillas, cochinillas de la humedad, alacranes, arañas, moscas, escarabajos asiáticos, chinches hediondas y mosquitos: Solo para usar como una ayuda para reducir la molestia que provocan estos insectos. Rocíe las superficies exteriores de mosquiteros, puertas, marcos de ventanas, o cualquier lugar por donde estos insectos puedan ingresar a la habitación. También rocíe las superficies que rodean los artefactos de luz, en porches, cocheras y otros lugares donde los insectos se posen o se reúnan. Las cochinillas, las cochinillas de la humedad, los alacranes y las arañas se deben rociar directamente para que mueran.

Hormigas¹, garrapatas (incluyendo las garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme), grillos, pulgas y tijeretas: Para el tratamiento de infestaciones de estos insectos en zonas donde haya malezas o arbustos que no sean superficies cultivadas, rocíe a fondo las zonas infestadas. Cuando el tratamiento sea para controlar garrapatas, preste especial atención a las zonas frecuentadas por las mascotas. Para las hormigas, muestre completamente los hormigueros y caminos.

^{**}Argentinas, del sur, de campo, Allegheny mound, carpinteras de la Florida, carpinteras negras, de los campos de maíz, de la miel, del pavimento, molestas, cosechadoras

TRATAMIENTO PARA EL PERÍMETRO

Aplique una franja continua de insecticida alrededor de los cimientos del edificio y de las ventanas, puertas, entradas para servicios públicos, aleros, respiraderos y otras zonas para reducir la posibilidad de que ingresen insectos nocivos rasteiros. Quite los restos y las hojas secas de la zona próxima a los cimientos, corte la vegetación y las ramas que estén en contacto con los cimientos, y mueva o rastrie las rocas, el mantillo profundo u otros posibles reservorios de insectos nocivos próximos a los cimientos.

Aplique una franja de 3 pies de ancho alrededor de la estructura, desde abajo hacia arriba, a lo largo de los cimientos hasta alcanzar una altura de 3 pies, y alrededor de las ventanas, puertas y salientes del techo. Aplique como rocío goteo a efectos de mojar bien y de manera uniforme los cimientos, la zona de la franja y/o ambos, de modo que el insecticida lleve hasta el suelo o hasta el nivel de las brizas secas donde los insectos nocivos pueden estar activos. 1.33 galones cubren una superficie de 1,050 pies cuadrados.

INSECTOS QUE DESTRUYEN LA MADERA

Trate las zonas infestadas y las zonas que tengan posibilidad de infestarse, como superficies de madera, espacios vacíos y túneles en la madera dañada, detrás de enchapados de madera, en espacios vacíos estructurales (entre paredes sobre montantes y espacios entre la madera y los cimientos), a lo largo de rajaduras, en túneles de servicio o alrededor de edificios exteriores, porches, pilas de leña, cercas de madera y plataformas de madera. Mata las termitas subterráneas¹, las termitas de madera húmeda², las termitas de madera seca³, las hormigas carpinteras, y diversos tipos de escarabajos ("ambrosid", "death hunter", "falsos" de la viruta y escarabajos de la viruta) que se exponen al producto.

Para abejas carpinteras

Trate los túneles activos en los que se haya observado actividad de abejas carpinteras. Deje el orificio de entrada abierto durante 48 horas después de la aplicación para que las abejas entren en contacto y distribuyan el insecticida por todas las galerías del nido. Después tapone el orificio de entrada con un trozo de espiga de madera recubierta con pegamento de carpintero o masilla para madera.

Taponar el orificio evitará la reinfestación de los viejos túneles del nido y reducirá las posibilidades de que la madera se pudra.

**No utilice este producto como única fuente de control para infestaciones estructurales activas de termitas subterráneas; el objetivo de esta aplicación es matar a las obreras o a las reproductoras aladas que están presentes en el momento del tratamiento. No está destinado a proporcionar un control estructural de la planta. No sustituye la modificación mecánica, ni el tratamiento del suelo o de los cimientos, sino que es simplemente un complemento. Para infestaciones estructurales activas por termitas subterráneas, este producto solo puede usarse como complemento de un producto convencional registrado a nivel federal que esté registrado como única fuente de control de termitas. Este producto no eliminará las infestaciones de termitas ni proporcionará protección contra futuras infestaciones.*

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Gire la boquilla hasta la posición "CLOSE" (cerrar). Para evitar derrames, conecte el rociador a la abrazadera. Guarde este producto solamente en su envase original en un lugar de almacenamiento seguro, lejos de fuentes de calor o del fuego, y en un área que no sea accesible a los niños y las mascotas. No permita que se congele.

Eliminación del pesticida: No tire el Rociador AccuShot®. Guarde el Rociador AccuShot para usarlo con el tratamiento de barrera para el hogar; Bug Stop® de Spectracide®. Enrase no rellenable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. **Si está vacío:** Tirelo en la basura u ofrezcáelo para reciclar, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese muy bien las manos con agua y jabón después de manipularlo y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco. Quite la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

Primeros auxilios

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Quando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

Riesgos para el medio ambiente • Este producto es tóxico para los peces y otros organismos acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se arroje lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que no el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5438.

Product of Denmark. Distributed by Spectrum Group, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-298-8845 EPA Est. Nos. 9688-10-1 (U), 89964-GA-1 (E), 58996-MO-1 (AE)

Circled letter is first letter of lot number. 17-17826

© 2021 United Industries Corporation. All Rights Reserved.